



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 1891

Data 21 / 11 / 22 Horário 11:42

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM | <input type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar | <input checked="" type="checkbox"/> Indicação |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução | |
| <input type="checkbox"/> Emenda | |

Nº 2326

Autor **VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO – PSDB**

Cumprimentando-os cordialmente, o Vereador que subscreve o presente instrumento, nos termos das normas regimentais desta Câmara Municipal, encaminha à Mesa Diretora, **INDICAÇÃO**, endereçada ao Prefeito Municipal, Alan Aquino Guedes de Mendonça; ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, Wellington Henrique Rocha de Lima; ao Secretário Municipal de Saúde, Waldno Pereira de Lucena Junior e ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Romualdo Diniz Salgado Junior, solicitando a **devida e urgente manutenção e regularização no fornecimento de insumos na UBS da Vila São Pedro**, quais sejam:

- Reforma total da unidade, conforme já previsto;
- Disponibilização de insumos básicos para atendimento médico, odontológico e de enfermagem, que estão em falta;
- Disponibilização, em especial, de material para coleta de exame preventivo;
- Disponibilização de material de limpeza, que está em falta;
- Regularização e disponibilização da farmácia da unidade, bem como a contratação de uma farmacêutica;
- Disponibilização de impressora para a unidade;
- Disponibilização de computadores para a unidade;
- Disponibilização de móveis para a unidade, visto que a maioria dos móveis atuais estão bastante sucateados;
- Instalação de ar-condicionado nos locais que estão em falta;
- Manutenção nos condicionadores de ar da unidade;
- Manutenção no telhado e calha da unidade, a fim de combater as infiltrações existentes;
- Disponibilização de lâmpadas para substituir as que estão queimadas;
- Verificação, com **URGÊNCIA**, por parte de equipe de engenharia, da calçada da frente da unidade e das rachaduras das paredes, visto que a mesma está cedendo, podendo ocasionar acidentes,

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

LIDA

APROVADA

REJEITADA

RETIRADA

40^a Sessão Ord Data: 21 / 11 / 22

Protocolo nº 1891 Nº da Matéria 2326

Visto setor responsável: 



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

sendo que a parede interna da unidade também está comprometida.

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores, Senhor Prefeito, Senhores Secretários Municipais, a presente indicação faz necessária tendo em vista o dever de oferecer melhores condições no atendimento a nossa população.

A manutenção é uma questão de saúde pública, porque representa a segurança das pessoas que utilizam diariamente esses espaços, além disso, é necessário, também, que disponibilizemos ambientes confortáveis para que os servidores municipais possam exercer suas funções laborais com uma maior tranquilidade, sobretudo, ofertar um ambiente harmonioso para a comunidade que precisa usufruir dos serviços prestados no Posto de Saúde.

A vida e a saúde são os direitos mais elementares do ser humano, pressupostos da existência dos demais direitos, razão pela qual merecem especial cuidado.

Por fim, se possível, quando da resposta desta indicação, solicito que seja informado o que já foi executado, bem como quando será executado as demandas remanescentes.

Certo da atenção de Vossas Excelências, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos da minha estima e consideração.

Plenário "Weimar Gonçalves Torres", 21 de novembro de 2022.


DR. DIOGO CASTILHO
Vereador – PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL







CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL





CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL





CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 1892

Data 21 / 11 / 22 Horário 11:42

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM | <input type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar | <input checked="" type="checkbox"/> Indicação |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução | |
| <input type="checkbox"/> Emenda | |

Nº 2327

Autor VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO – PSDB

Cumprimentando-os cordialmente, o Vereador que subscreve o presente instrumento, nos termos das normas regimentais desta Câmara Municipal, encaminha à Mesa Diretora, **INDICAÇÃO**, endereçada ao Prefeito Municipal, Alan Aquino Guedes de Mendonça; ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, Wellington Henrique Rocha de Lima; ao Secretário Municipal de Saúde, Waldno Pereira de Lucena Junior e ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Romualdo Diniz Salgado Junior, solicitando a **devida e urgente manutenção e regularização no fornecimento de insumos na UBS da Vila Formosa (Leôncio Bernardino Sampaio)**, quais sejam:

- Reforma completa da unidade, tendo em vista as várias infiltrações e rachaduras;
- Disponibilização de insumos básicos para atendimento médico, odontológico e de enfermagem, que estão em falta;
- Disponibilização, em especial, de material para uso odontológico (material de restauração, anestésico), visto que está em falta;
- Disponibilização de material de limpeza, que está em falta;
- Disponibilização de impressora para a unidade;
- Disponibilização de computadores para a unidade;
- Disponibilização de câmara de vacina (geladeira para vacina), visto que a unidade não possui;
- Manutenção nos condicionadores de ar da unidade, em especial da recepção, da sala da enfermeira e da sala de vacina;
- Manutenção no telhado e calha da unidade, a fim de combater as infiltrações existentes;
- Disponibilização de lâmpadas para substituir as que estão queimadas;
- Verificação, com URGÊNCIA, por parte de equipe de engenharia, das rachaduras das paredes da unidade, a fim de evitar possíveis acidentes;
- Roçada na parte externa dos fundos da unidade.

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

LIDA

APROVADA


REJEITADA

RETIRADA

40ª Sessão Ord Data: 21 / 11 / 22

Protocolo nº 1892 Nº da Matéria 2327

Visto setor responsável: fr



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores, Senhor Prefeito, Senhores Secretários Municipais, a presente indicação faz necessária tendo em vista o dever de oferecer melhores condições no atendimento a nossa população.

A manutenção é uma questão de saúde pública, porque representa a segurança das pessoas que utilizam diariamente esses espaços, além disso, é necessário, também, que disponibilizemos ambientes confortáveis para que os servidores municipais possam exercer suas funções laborais com uma maior tranquilidade, sobretudo, ofertar um ambiente harmonioso para a comunidade que precisa usufruir dos serviços prestados no Posto de Saúde.

A vida e a saúde são os direitos mais elementares do ser humano, pressupostos da existência dos demais direitos, razão pela qual merecem especial cuidado.


Por fim, se possível, quando da resposta desta indicação, solicito que seja informado o que já foi executado, bem como quando será executado as demandas remanescentes.

Certo da atenção de Vossas Excelências, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos da minha estima e consideração.

Plenário "Weimar Gonçalves Torres", 21 de novembro de 2022.



DR. DIOGO CASTILHO
Vereador – PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL





CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL






CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL





CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 1893

Data 21 / 11 / 22 Horário 11:42

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM | <input type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar | <input checked="" type="checkbox"/> Indicação |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução | |
| <input type="checkbox"/> Emenda | |

Nº 2328

Autor **VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO – PSDB**

Cumprimentando-os cordialmente, o Vereador que subscreve o presente instrumento, nos termos das normas regimentais desta Câmara Municipal, encaminha à Mesa Diretora, **INDICAÇÃO**, endereçada ao Prefeito Municipal, Alan Aquino Guedes de Mendonça; ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, Wellington Henrique Rocha de Lima e ao Secretário Municipal de Saúde, Waldno Pereira de Lucena Junior, solicitando a **devida e urgente manutenção e regularização no fornecimento de insumos na UBS da Vila Macaúba**, quais sejam:

- Disponibilização de insumos básicos para atendimento médico, odontológico e de enfermagem, que estão em falta;
- Disponibilização, em especial, de material para atendimento odontológico: anestésico, adesivo, ácido gel, flúor, IRM, brocas, resina, luva, máscara, jaleco, álcool 70, fio de sutura, utópico anestésico, toca, gases, entre outros essenciais para atendimento.
- Disponibilização de computadores para a unidade;
- Disponibilização de móveis para a unidade, visto que a maioria dos móveis atuais estão bastante sucateados;
- Instalação de ar-condicionado nos locais que estão em falta;
- Manutenção nos condicionadores de ar da unidade, em especial da recepção;
- Disponibilização de lâmpadas para substituir as que estão queimadas;

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores, Senhor Prefeito, Senhores Secretários Municipais, a presente indicação faz necessária tendo em vista o dever de oferecer melhores condições no atendimento a nossa população.

A manutenção é uma questão de saúde pública, porque representa a segurança das pessoas que utilizam diariamente esses espaços, além disso, é necessário, também, que disponibilizemos ambientes confortáveis para que os servidores municipais possam exercer suas funções laborais com uma maior

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

LIDA

() APROVADA


() REJEITADA

() RETIRADA

40^ª Sessão Ord. Data: 21 / 11 / 22

Protocolo nº 1893 Nº da Matéria 2328

Visto setor responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

tranquilidade, sobretudo, ofertar um ambiente harmonioso para a comunidade que precisa usufruir dos serviços prestados no Posto de Saúde.


A vida e a saúde são os direitos mais elementares do ser humano, pressupostos da existência dos demais direitos, razão pela qual merecem especial cuidado.

Por fim, se possível, quando da resposta desta indicação, solicito que seja informado o que já foi executado, bem como quando será executado as demandas remanescentes.

Certo da atenção de Vossas Excelências, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos da minha estima e consideração.

Plenário "Weimar Gonçalves Torres", 21 de novembro de 2022.

DR. DIOGO CASTILHO
Vereador – PSDB




CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL





CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL





CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL





CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 1894

Data 21 / 11 / 22 Horário 11:42

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM | <input type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar | <input checked="" type="checkbox"/> Indicação |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução | |
| <input type="checkbox"/> Emenda | |

Nº 2329

Autor **VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO – PSDB**

Cumprimentando-os cordialmente, o Vereador que subscreve o presente instrumento, nos termos das normas regimentais desta Câmara Municipal, encaminha à Mesa Diretora, **INDICAÇÃO**, endereçada ao Prefeito Municipal, Alan Aquino Guedes de Mendonça; ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, Wellington Henrique Rocha de Lima; ao Secretário Municipal de Saúde, Waldno Pereira de Lucena Junior e ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Romualdo Diniz Salgado Junior, solicitando a **devida e urgente manutenção e regularização no fornecimento de insumos na UBS da Vila Vargas (Antônia Marques)**, quais sejam:

- Disponibilização de insumos básicos para atendimento médico, odontológico e de enfermagem, que estão em falta;
- Disponibilização, em especial, para atendimento odontológico, a fim de não ocorrer a paralisação do atendimento por falta de material;
- Instalação de ar-condicionado nos locais que estão em falta, em especial no cantinho da amamentação e brinquedoteca da unidade;
- Manutenção nos condicionadores de ar da unidade, em especial da recepção;
- Disponibilização de lâmpadas para substituir as que estão queimadas;
- Verificação da parte elétrica da unidade, visto que há lâmpadas queimando com bastante frequência.

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores, Senhor Prefeito, Senhores Secretários Municipais, a presente indicação faz necessária tendo em vista o dever de oferecer melhores condições no atendimento a nossa população.

A manutenção é uma questão de saúde pública, porque representa a segurança das pessoas que utilizam diariamente esses espaços, além disso, é necessário, também, que disponibilizemos ambientes confortáveis para que os

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

LIDA

APROVADA


REJEITADA

RETIRADA

40ª Sessão 10ª Data: 21 / 11 / 22

Protocolo nº 1894 Nº da Matéria 2329

Visto setor responsável: 



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

servidores municipais possam exercer suas funções laborais com uma maior tranquilidade, sobretudo, ofertar um ambiente harmonioso para a comunidade que precisa usufruir dos serviços prestados no Posto de Saúde.


A vida e a saúde são os direitos mais elementares do ser humano, pressupostos da existência dos demais direitos, razão pela qual merecem especial cuidado.

Por fim, se possível, quando da resposta desta indicação, solicito que seja informado o que já foi executado, bem como quando será executado as demandas remanescentes.

Certo da atenção de Vossas Excelências, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos da minha estima e consideração.

Plenário "Weimar Gonçalves Torres", 21 de novembro de 2022.

DR. DIOGO CASTILHO
Vereador – PSDB



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

