



# CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## PROTOCOLO GERAL

Nº 3561

Data 21 / 09 / 2020 Horário 18:30

Processo nº \_\_\_\_\_

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM        | <input checked="" type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar    | <input type="checkbox"/> Indicação               |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei                 |  |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo |  |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução           |  |
| <input type="checkbox"/> Emenda                         |  |

Nº 352

Autor VEREADORA DANIELA HALL - PSD

A vereadora que a este subscreve, de acordo com as normas regimentais, REQUER à Mesa Diretora que seja endereçado expediente a prefeita, ilustríssima senhora Délia Godoy Razuk e ao Secretário Municipal de Saúde Jackson Farah Leiva (Adjunto), SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE A FALTA DE PAGAMENTO A UCM DE DOURADOS, RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE:

- **QUAL O MOTIVO PARA A FALTA DE REPASSES A UCM DE DOURADOS?**
- **QUAIS AS MEDIDAS ESTÃO SENDO TOMADAS PARA IMPEDIR A PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS?**


### JUSTIFICATIVA

Na última semana essa Casa de Leis recebeu via e-mail cópia de Notificação Extrajudicial contra a Prefeitura de Dourados, Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (Funsaud) e Governo do Estado, requerida pela UCM (Unidade Crítica Médica) informando que devido a falta de repasses por 3 meses irá suspender o atendimento a pacientes renais crônicos de Dourados. A paralisação dos atendimentos está prevista a partir do próximo dia 25, deixando cerca de 90 pacientes abandonados a própria sorte.

A dívida da Prefeitura de Dourados é de mais de R\$ 300 mil. Isso ameaça diretamente a continuidade do atendimento, tendo em vista que a empresa já não tem como pagar seus fornecedores de insumos, medicamentos, bem como funcionários para a realização do serviço.

A hemodiálise é fundamental para manter a vida do paciente renal crônico, que já sofre com a doença e agora com a incerteza. Isso é muito sério porque basta apenas uma sessão de hemodiálise perdida pelo paciente e ele fica completamente debilitado. A Prefeitura precisa dar uma resposta urgente para esses pacientes.

Plenário Weimar Gonçalves Torres, 21 de setembro de 2020.

  
DANIELA WEILER WAGNER HALL  
VEREADORA - PSD

Lido  
Na sessão de 21/09/20  
  
Sergio Nogueira  
Secretário

REQUERIMENTO

VOTAÇÃO NOMINAL

	Favorável	Contra
1. Ver. Cido Medeiros - DEM	(X)	( )
2. Ver. Madson Valente - DEM	(X)	( )
3. Ver. Juarez de Oliveira - MDB	(X)	( )
4. Ver. Bebeto - PTB	(X)	( )
5. Ver. Cirilo Ramão - MDB	(X)	( )
6. Ver <sup>a</sup> . Denize Portolann - PSDB	(X)	( )
7. Ver. Idenor Machado - PSDB	(X)	( )
8. Ver <sup>a</sup> . Daniela Hall - PSD	(X)	( )
9. Ver. Sergio Nogueira - PSDB	(X)	( )
10. Ver. Alan Guedes - PP	(P)	( )
11. Ver. Elias Ishy - PT	(X)	( )
12. Ver. Carlito do Gás - MDB	(A)	( )
13. Ver. Jânio Miguel - PTB	(X)	( )
14. Ver. Pedro Pepa - DEM	(X)	( )
15. Ver. Silas Zanata - PSDB	(X)	( )
16. Ver. Junior Rodrigues - PTB	(X)	( )
17. Ver. Olavo Sul - MDB	(X)	( )
18. Ver. Romualdo Ramim - DEM	(X)	( )
19. Ver. Mauricio Lemes - PSB	(X)	( )

Votos favoráveis 17

Votos contrários     

Ausentes 1

Presidência     

Aprovado X

Rejeitado



# CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## PROTOCOLO GERAL

Nº 3562

Data 21 / 09 / 2020 Horário 18:30

Processo nº \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM	<input checked="" type="checkbox"/> Requerimento
<input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar	<input type="checkbox"/> Indicação
<input type="checkbox"/> Projeto de Lei	
<input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo	
<input type="checkbox"/> Projeto de Resolução	
<input type="checkbox"/> Emenda	

Nº 353

Autor VEREADORA DANIELA HALL - PSD

A vereadora que a este subscreve, de acordo com as normas regimentais, REQUER à Mesa Diretora que seja endereçado expediente a prefeita, ilustríssima senhora Délia Godoy Razuk e ao Secretário Municipal de Saúde Jackson Farah Leiva (Adjunto), SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE A FALTA DE ESTRUTURA NO HOSPITAL DA VIDA:

- QUAL A EXPLICAÇÃO A SECRETARIA DÁ PARA A DENUNCIA DE SERVIDORES SOBRE A FALTA DE TREINAMENTO ESPECÍFICO EM SETORES DE ATUAÇÃO E ACÚMULO DE FUNÇÃO?
- QUAL A EXPLICAÇÃO QUE A SECRETARIA DÁ PARA A DENUNCIA DE PROBLEMAS FÍSICOS NO PRÉDIO COMO RACHADURAS E MATERIAIS ARMZENADOS DE FORMA IRREGULAR COMO PAPELÕES E LATAS DE TINTA, ENTRE OUTROS INFLAMÁVEIS?
- PORQUE NÃO HÁ A MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES COM PROBLEMAS?
- QUAL O MOTIVO PARA A FALTA DE MATERIAIS BÁSICOS COMO PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO?

### JUSTIFICATIVA

O objetivo do pedido é obter informações sobre a denúncia feita por trabalhadores que atuam na área de manutenção do Hospital da Vida sobre a precariedade para a prestação de serviço no local. De acordo com eles, os problemas vão desde a falta treinamento específico em determinados setores de atuação até o acúmulo de função aos profissionais da unidade, referência no pronto atendimento para Dourados e municípios da macrorregião. A denúncia foi publicada no jornal Dourados News no último da 17.

Na sessão de 21/09/20

Sergio Nogueira  
1º Secretário

REQUERIMENTO

VOTAÇÃO NOMINAL

	Favorável	Contra
1. Ver. Cido Medeiros - DEM	(X)	( )
2. Ver. Madson Valente - DEM	(X)	( )
3. Ver. Juarez de Oliveira - MDB	(X)	( )
4. Ver. Beбето - PTB	(X)	( )
5. Ver. Cirilo Ramão - MDB	(X)	( )
6. Ver <sup>a</sup> . Denize Portolann - PSDB	(X)	( )
7. Ver. Idenor Machado - PSDB	(X)	( )
8. Ver <sup>a</sup> . Daniela Hall - PSD	(X)	( )
9. Ver. Sergio Nogueira - PSDB	(X)	( )
10. Ver. Alan Guedes - PP	(P)	( )
11. Ver. Elias Ishy - PT	(X)	( )
12. Ver. Carlito do Gás - MDB	(X)	( )
13. Ver. Jânio Miguel - PTB	(X)	( )
14. Ver. Pedro Pepa - DEM	(X)	( )
15. Ver. Silas Zanata - PSDB	(X)	( )
16. Ver. Junior Rodrigues - PTB	(X)	( )
17. Ver. Olavo Sul - MDB	(X)	( )
18. Ver. Romualdo Ramim - DEM	(X)	( )
19. Ver. Mauricio Lemes - PSB	(X)	( )

Votos favoráveis 17

Votos contrários    

Ausentes 1

Presidência    

Aprovado X

Rejeitado



# CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## PROTOCOLO GERAL

Nº \_\_\_\_\_

Data 21 / 109 / 2020 Horário 18:30

Processo nº \_\_\_\_\_

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM        | <input type="checkbox"/> Requerimento         |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar    | <input checked="" type="checkbox"/> Indicação |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei                 |   |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo |   |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução           |   |
| <input type="checkbox"/> Emenda                         |   |

Nº \_\_\_\_\_

Autor VEREADORA DANIELA HALL - PSD

Se não bastasse a ausência de estrutura na capacitação, há também os problemas físicos do prédio, incluindo riscos até de incêndio devido ao armazenamento irregular de produtos inflamáveis.

Segundo os trabalhadores a estrutura péssima e são obrigados a desenvolver serviços que extrapolam o conhecimento específico. Segundo eles já chegou a faltar material de trabalho, as paredes estão rachadas. Sem contar os riscos por causa de objetos armazenados de forma irregular, como caixas de papelão e latas de tintas, todos produtos inflamáveis. Haveria no local compressores apresentando problemas há meses, sem a realização de manutenção.

Na terça-feira, denúncia de trabalhadores internos do hospital relataram a ausência de materiais básicos de higiene na unidade de saúde. Conforme relatado por eles, nos banheiros não haviam papel higiênico e papel toalha.

Plenário Weimar Gonçalves Torres, 21 de setembro de 2020.

  
DANIELA WEILER WAGNER HALL

VEREADORA – PSD