



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 842/2021

Data 15/03/21 Horário 15:00

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº 367

Autor VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, REQUER à Mesa Diretora que seja endereçado ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, Senhor Henrique Sartori de Almeida Prado, ao Secretário Municipal de Obras Públicas, Senhor Luis Gustavo Casarin e à Secretária Municipal de Educação, Senhora Ana Paula Benitez Fernandes, INDICAÇÃO de conserto do telhado e da cobertura da quadra de esportes, compra e instalação de aparelho de ar condicionado, compra de computadores e reforma dos banheiros da ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ EDUARDO CANUTO ESTOLANO, situada na Rua Paraguai, nº 2.115, Distrito de Itahum, Dourados/MS.

JUSTIFICATIVA

Lido
Na Sessão de 15/03/21
Juscelino Cabral
1º Secretário

A Escola Municipal José Eduardo Canuto Estolano necessita de urgente atenção. Após visita realizada pelo Mandato do Dr. Diogo Castilho foi constatado que:

1. Uma parte da escola está isolada e inutilizada, já que há o risco de desmoronar o telhado.
2. A base da estrutura metálica que suporta a cobertura da quadra da escola está toda corroída e portanto, comprometida.
3. O vestiário situado na quadra de esportes está em péssimas condições. Descarga não funciona, torneiras estão quebradas, sendo necessária uma reforma urgente.
4. Há necessidade de compra de computadores, já que os de lá não funcionam por serem muito antigos (modelo tubo).
5. Não há ar condicionado na biblioteca, tornando o ambiente insuportável.




CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Primando pelo bem-estar de alunos e profissionais da área da educação, bem como cuidado e zelo pelos estabelecimentos de ensino da rede pública, requer o apoio dos Nobres Vereadores, para que seja acolhida a **indicação de conserto do telhado e da cobertura da quadra de esportes, compra e instalação de aparelho de ar condicionado, compra de computadores e reforma dos banheiros da Escola Municipal José Eduardo Canuto Estolano, situada na Rua Paraguai, nº 2.115, Distrito de Itahum, Dourados/MS.**

Plenário Weimar Gonçalves Torres, 15 de março de 2021.

DIOGO SILVEIRA CASTILHO - DEM





CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 843/2021

Data 15/03/21 Horário 15:00

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº 368

Autor VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, REQUER à Mesa Diretora que seja endereçado ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, Senhor Henrique Sartori de Almeida Prado, ao Secretário Municipal de Obras Públicas, Senhor Luis Gustavo Casarin, ao Secretário de Serviços Urbanos, Senhor Romualdo Diniz Salgado Junior e à Secretaria Municipal de Saúde, INDICAÇÃO de compra de diversos materiais; entrega mensais suficientes e de insumos; reforma do prédio com a devida manutenção de portas, da parte elétrica para instalação de aparelhos de ar condicionado, adequação de banheiros, construção de rampa de acessibilidade; e contratação de profissionais da saúde, bem como de equipe de suporte, para funcionamento pleno e adequado dos Postos de Saúde Familiar 17 e 27, situados na Rua Alegrete, SN, Jockey Clube, Dourados – MS.

JUSTIFICATIVA

Lido

Na Sessão de 15/03/21

Marcelino Cabral
1º Secretário

Nobres colegas, os Postos de Saúde Familiar 17 e 27 dividem o mesmo prédio, fazendo uma média de 100 (cem) atendimentos diários.

O absurdo é que, em conversa a equipe nos informou que além da ausência de diversos materiais e desfalque da equipe de trabalho, há duas semanas não há médicos para realizarem atendimentos no local, deixando os moradores da região abandonados.

Abaixo, segue as demandas requeridas para o pleno funcionamento dos Postos de Saúde Familiar:



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº _____

Data 15 / 03 / 21 Horário _____

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº _____

Autor _____

- Compra de ventiladores para o quiosque e recepção;
- 01 recepcionista para a equipe do PSF 27;
- 01 médico para os fora de área;
- 01 enfermeira para os fora de área;
- 02 auxiliares de enfermagem;
- 01 estagiário para ajudar a recepcionar/lançar encaminhamentos;
- 01 auxiliar de saúde bucal para a equipe do PSF 27;
- 01 dentista para a equipe do PSF 27;
- 01 auxiliar de saúde bucal para a equipe do PSF 17;
- Agentes comunitários de saúde para as microáreas descobertas;
- Compra de 03 braçadeiras;
- Compra de 19 cadeiras giratórias com apoio de braço, para as mesas de microcomputadores, sendo:
 - 03 para a sala dos ACS;
 - 02 para recepção;
 - 01 para sala de laboratório;
 - 01 para sala da enfermeira de equipe 17;
 - 01 para sala da enfermeira da equipe 27;
 - 01 para sala de vacina;
 - 01 para sala médica da equipe 17;
 - 01 para sala médica da equipe 27;
 - 01 para sala de triagem;
 - 03 para sala de coordenação e SISREG;
 - 01 para sala médica da equipe fora de área;
 - 01 para sala da enfermagem da equipe fora de área;
 - 01 para sala do dentista da equipe 17;
 - 01 para sala do dentista da equipe 27.
- Construção de rampa de acessibilidade no quiosque;



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº _____

Data 15 / 03 / 21 Horário _____

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº _____

Autor _____

- Adequação do banheiro dos usuários (portas estragadas);
- 01 vigia durante o dia;
- 01 vigia durante a noite;
- Compra de 01 mesa para cozinha;
- Forrar o quiosque e colocar pia;
- Compra de 05 escrivaninhas;
- Compra de 02 cadeiras para inalação;
- Compra de 01 negatoscópio;
- Compra de 01 mocho;
- Compra de 10 cadeiras estofadas atendimento dos pacientes;
- 13 suportes para coletores de materiais perfuro-cortante;
- Compra de 16 lixeiras hospitalares grandes, com acionamento em pedal, sendo:
 - 03 para consultório de enfermagem;
 - 01 para sala de medicação;
 - 01 para sala de procedimento;
 - 01 para sala de inalação;
 - 01 para sala de vacina;
 - 01 para sala de preparo de materiais;
 - 01 para expurgo;
 - 01 para triagem;
 - 03 para consultórios médicos;
 - 02 para consultórios odontológicos;
 - 01 para sala de educação em saúde.
- Compra de 23 lixeiras hospitalares médias, com acionamento em pedal, sendo:
 - 03 para consultório de enfermagem;



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº _____

Data 15 / 03 / 21 Horário _____

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº _____

Autor _____

- 01 para sala de medicação;
- 01 para sala de procedimento;
- 01 para sala de inalação;
- 01 para sala de vacina;
- 01 para sala de preparo de materiais;
- 01 para expurgo;
- 01 para triagem;
- 03 para consultórios médicos;
- 02 para consultórios odontológicos;
- 02 para recepção;
- 01 para sala dos agentes de saúde;
- 01 sala de educação em saúde;
- 02 para sala de coordenação e SISREG.
- Disponibilidade de baterias para sonar portátil no almoxarifado (quando houver necessidade de troca);
- Fornecimento mensal de insumos (seringa, fita crepe, água para autoclave, esparadrapos, micropore, gases, papel grau cirúrgico, álcool 70, álcool 92, água para autoclave, hipoclorito);
- Compra de 14 suportes para dispensação de salão líquido e fornecimento de sabão líquido em quantidade mensalmente suficiente, sendo:
 - 03 para consultórios médicos;
 - 03 para consultórios de enfermagem;
 - 02 para consultórios odontológicos;
 - 01 para a sala de inalação;
 - 01 para expurgo;
 - 01 para sala de procedimentos;
 - 01 para sala de vacina;
 - 01 para sala de medicação;
 - 01 para sala de triagem.



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº _____

Data 15 / 03 / 21 Horário _____

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº _____

Autor _____

- Compra de 14 suportes para papel toalha e fornecimento de papel toalha em quantidade mensalmente suficiente, sendo:
 - 03 para consultórios médicos;
 - 03 para consultórios de enfermagem;
 - 02 para consultórios odontológicos;
 - 01 para sala de inalação;
 - 01 para expurgo;
 - 01 para sala de procedimentos;
 - 01 para sala de vacina;
 - 01 para sala de medicação;
 - 01 para sala de triagem.
- Retirada da régua de inalação do local que está atualmente instalada, para ser inserida na sala de procedimentos, conforme solicitado pela gerência da Atenção Básica na reforma do posto;
- Necessidade do comparecimento de um chaveiro para arrumar o trinco do banheiro masculino dos funcionários;
- Compra e instalação de vidros nas portas dos dois corredores, na sala de curativo, quiosque, sala de enfermeira da equipe 17 e no consultório odontológico;
- Compra e instalação de portas na sala de escuta inicial e na sala do SISREG;
- Instalação elétrica de ar condicionado, internet e computadores na sala do SISREG e na sala de escuta inicial;
- 03 armários de aço com portas, sendo:
 - 01 para a sala do SISREG;
 - 01 para a sala do médico fora de área;
 - 01 para a sala da enfermeira fora de área.
-



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº _____

Data 15 / 03 / 21 Horário _____

Processo nº _____

☐ Projeto de Emenda à LOM	☐ Requerimento
☐ Projeto de Lei Complementar	☒ Indicação
☐ Projeto de Lei	
☐ Projeto de decreto Legislativo	
☐ Projeto de Resolução	
☐ Emenda	

Nº _____

Autor _____

- Compra de 01 maca ginecológica para uso da enfermeira fora de área;
- Compra e instalação de 04 aparelhos de ar condicionado, sendo:
 - 01 para sala de vacina;
 - 01 para sala do médico fora de área;
 - 01 para sala da enfermeira fora de área;
 - 01 para SISREG.
- Compra e instalação de 03 computadores, sendo:
 - 01 para sala do médico fora de área;
 - 01 para sala da enfermeira fora de área;
- Compra e instalação de 02 impressoras, sendo:
 - 01 para sala do médico fora de área;
 - 01 para SISREG.
- Compra de 02 escadinhas, sendo:
 - 01 para sala do médico fora de área;
 - 01 para sala da enfermeira fora de área;
- Compra de 01 biombo para enfermeira fora de área;
- Compra de 03 sonares;
- Compra de 03 otoscópios;
- Compra de lixeira para coleta seletiva de material descartado, sendo eles: plástico, papel, metal e orgânico.

Sendo assim, visando zelar pela segurança e bem-estar dos cidadãos e prestadores de serviços de saúde, busca que seja acolhida indicação de compra de diversos materiais; entrega mensais suficientes e de insumos; reforma do prédio com a devida manutenção de portas, da parte elétrica para instalação de aparelhos de ar condicionado, adequação de banheiros, construção de rampa de acessibilidade; e contratação de profissionais da saúde, bem como de equipe de suporte, para funcionamento pleno e



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº _____

Data 15 / 03 / 21 Horário _____

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº _____

Autor _____

adequado dos Postos de Saúde Familiar 17 e 27, situados na Rua Alegrete, SN, Jockey Clube, Dourados – MS.

Plenário Weimar Gonçalves Torres, 15 de março de 2021.

DIOGO SILVEIRA CASTILHO – DEM



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 844 / 2023

Data 15/03/23 Horário 15:00

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº 369

Autor VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, REQUER à Mesa Diretora que seja endereçado ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, Senhor Henrique Sartori de Almeida Prado, ao Secretário Municipal de Obras Públicas, Senhor Luis Gustavo Casarin, ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Senhor Romualdo Diniz Salgado Junior e à Secretária Municipal de Educação, Senhora Ana Paula Benitez Fernandes, INDICAÇÃO de compra e manutenção de computadores, roçada de pátio interno e externo e o término da construção do prédio da ESCOLA MUNICIPAL FREI EUCÁRIO SCHMITT, situada na Rua Antônio Amaro de Mattos, 5075, Jardim dos Estados, Dourados/MS.

JUSTIFICATIVA

A Escola Municipal Frei Eucário Schmitt encontra-se em uma situação calamitosa. Em visita, o mandato do Vereador Dr. Diogo Castilho ouviu os Diretores do estabelecimento de ensino supracitado, que na oportunidade nos descreveram a seguinte conjuntura:

1. Não há computadores suficientes e as maquinas que estão sob posse da Escola não passam por manutenção há muito tempo, sendo assim, mesmo instalados, não funcionam.
2. A obra de finalização do prédio da escola, embora já aprovada pela Secretaria de Obras Públicas, ainda não foi concluída. **A escola está correndo risco de ser vilipendiada, em razão da vulnerabilidade da obra inacabada.**
3. O pátio e a frente da escola estão tomados pelo mato, o que facilita criadouros da dengue e acúmulo de lixo, **necessitando de urgente limpeza e roçada.**

Lido

Na Sessão de 15/03/23

Juscelino Cabral

1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Primando pela segurança e bem-estar de pais, alunos e profissionais da área da educação, requer o apoio dos Nobres Vereadores, para que seja acolhida a **indicação de compra e manutenção de computadores, roçada de pátio interno e externo e o término da construção do prédio da ESCOLA MUNICIPAL FREI EUCÁRIO SCHMITT**, situada na Rua Antônio Amaro de Mattos, 5075, Jardim dos Estados, Dourados/MS.

Plenário Weimar Gonçalves Torres, 15 de março de 2021.

DIOGO SILVEIRA CASTILHO - DEM



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 845 / 2021

Data 15 / 03 / 21 Horário 15:00

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº 370

Autor VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, REQUER à Mesa Diretora que seja endereçado ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, Senhor Henrique Sartori de Almeida Prado, ao Secretário Municipal de Obras Públicas, Senhor Luis Gustavo Casarin, ao Secretário Municipal de Saúde e ao Secretário de Serviços Urbanos, Senhor Romualdo Diniz Salgado Junior, INDICAÇÃO de reforma do prédio, com devidos reparos nos banheiros e portas; compra de computadores e geladeira; e contratação de profissionais para a Unidade Básica de Saúde Itahum, situada na Rua Entrerios, SN, Dourados – MS.

JUSTIFICATIVA

A começar, ressalta-se que o Posto de Saúde não possui médicos, sendo assim, os atendimentos à população são realizados pelas enfermeiras.

Além disso, os computadores não funcionam, mesmo sendo peça fundamental para arquivo de prontuários e inserção dos pacientes no SISREG.

A geladeira também não funciona, impossibilitando manter os medicamentos e vacinas refrigeradas.

Quanto à infraestrutura, esta deixa muito a desejar. No Posto de Saúde há rachaduras que permeiam paredes em toda sua extensão e inúmeras infiltrações.

As portas da Unidade necessitam urgentemente de reparos, pois não possuem vidros, trincos e maçanetas estão quebradas.

Lido
Na Sessão de 15/03/21

Juscelino Capra
1º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº _____

Data 15 / 02 / 21 Horário _____

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº _____

Autor _____

Os banheiros estão em péssimas condições, impossibilitando o uso, já que descargas não funcionam, vasos estão entupidos, torneiras estão quebradas, não saem água e lâmpadas estão queimadas.

Visando zelar pela segurança e bem-estar dos cidadãos e prestadores de serviços de saúde, busca que seja acolhida indicação de reforma do prédio, com devidos reparos nos banheiros e portas; compra de computadores e geladeira; e contratação de profissionais para a Unidade Básica de Saúde Itahum, situada na Rua Entrerios, SN, Dourados – MS.

Plenário Weimar Gonçalves Torres, 15 de maio de 2021.

DIOGO SILVEIRA CASTILHO – DEM

