



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 1388

Data 12/04/2021 Horário 15:00

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº 587 A

Autor VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais da Câmara Municipal de Dourados, REQUER à Mesa Diretora que seja endereçado expediente ao gabinete do Senhor Alan Aquino Guedes de Mendonça, Prefeito do Município de Dourados, do Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, Senhor Henrique Sartori de Almeida Prado, do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Senhor Romualdo Diniz Salgado Junior e ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor Edvan Marcelo Moraes Marques (interino), **INDICAÇÃO de compra de medicamentos, compra de materiais básicos de limpeza, manutenção do sistema de ar-condicionado, conserto da fechadura da porta de entrada e manutenção da estrutura física do prédio para extinguir as infiltrações, na ESF 36-37 do Jardim Ouro Verde, Rua Dom João VI número 970, no município de Dourados, Mato Grosso do Sul.**

JUSTIFICATIVA

Lido
Na Sessão de 12/04/21

Nobres colegas desta Casa de Leis e demais esferas do poder público, venho por meio desta indicação relatar os problemas da **Estratégia Saúde da Família 36-37**, do Jardim Ouro Verde. Os funcionários da ESF relatam a falta de medicamentos, falta de materiais básicos como papel toalha, o sistema de ar-condicionado não funciona, a porta da frente não fecha, a pintura está descascando e a estrutura física do prédio sofre com muita infiltração.



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como **estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica**, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo efetividade.

Diante deste fato, este mandato entende que para construirmos uma nova história no município, o mínimo que devemos fazer é olharmos com outros olhos para a saúde de Dourados. Os postos ESF também são responsabilidades dos gestores municipais, gestão essa que deve ser feita com excelência num momento de crise sanitária.

QUADRO 1 – FOTO: ESF 36-37 área externa.




Fonte: Assessoria Gabinete (08/04/2021).



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

QUADRO 2 – FOTO: Infiltrações na área interna ESF 36-37.



Fonte: Assessoria Gabinete (08/04/2021).

Se a infiltração não for tratada, a parede pode até cair. Além disso, se a água proveniente da infiltração atingir a parte elétrica, pode ocorrer um curto-circuito e até causar problemas ainda mais graves a algum funcionário ou paciente.


As infiltrações também causam umidade que por sua vez gera a proliferação de mofo, podendo trazer doenças e problemas respiratórios, como asma, rinite e bronquite. Isso porque ao ter contato direto com infiltração, a parede pode acumular fungos e estes podem se espalhar pelo ar e infeccionar os órgãos respiratórios.



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

QUADRO 3 – FOTO: Sistema de ar-condicionado ESF 36-37.



Fonte: Assessoria Gabinete (08/04/2021).

Além de irregularidades na instalação da estrutura de ar-condicionado da ESF 36-37, alguns equipamentos sequer foram conectados à rede elétrica após a instalação.



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Buscando melhorar a saúde, a qualidade de vida e dos direitos de acesso ao Sistema Único de Saúde, venho pedir apoio dos nobres Vereadores e notificar o Governo Municipal das suas responsabilidades com os munícipes de Dourados, nesta indicação de **compra de medicamentos, compra de materiais básicos de limpeza, manutenção do sistema de ar-condicionado, conserto da fechadura da porta de entrada e manutenção da estrutura física do prédio para extinguir as infiltrações, na ESF 36-37 do Jardim Ouro Verde, Rua Dom João VI número 970, no município de Dourados, Mato Grosso do Sul.**

Palácio Jaguaribe

Plenário Weimar Gonçalves Torres, 12 de abril de 2021


DIOGO SILVEIRA CASTILHO – DEM



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 1389

Data 12/04/2021 Horário 15:00

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº 588

Autor VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, REQUER à Mesa Diretora que seja endereçado expediente ao gabinete do Senhor Alan Aquino Guedes de Mendonça, Prefeito do Município de Dourados, do Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, Senhor Henrique Sartori de Almeida Prado e do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Senhor Romualdo Diniz Salgado Junior, **INDICAÇÃO de tapa buracos na malha asfáltica da Rua Natal, no Jardim Guanabara, entre os números 855 e 1350**, na sua extensão entre as ruas Ponta Porã e Rua Major Capilé, no município de Dourados, Mato Grosso do Sul.

JUSTIFICATIVA

Lido
Na Sessão de 12/04/21

Nobres colegas desta Casa de Leis e demais esferas do poder público, venho por meio desta indicação relatar os problemas dos moradores **da Rua Natal, no Jardim Guanabara**. A malha asfáltica dessa região está cheia de buracos, a situação dos munícipes se norteia pelo sentimento de esquecimento, de abandono da Prefeitura com a região.

Os moradores relatam que já solicitaram o serviço de tapa buracos e que até o presente dia dessa visita, nada tinha sido feito, sequer foram atendidos. Mediante esse sentimento de abandono dos moradores da Rua Natal, nosso mandato vem pedir o atendimento célere para os moradores desta rua, na cidade de Dourados.



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

QUADRO 1 – FOTO: Cruzamento na Rua Natal, Jardim Guanabara.



Fonte: Assessoria Gabinete (08/04/2021).

Prejuízos são causados aos moradores, os buracos são tantos que causam problemas nos veículos dos mesmos, causam desvalorização dos imóveis e as tentativas de desvio dos automóveis e motocicletas que passam por ali podem gerar graves acidentes. O simples lazer de andar de bicicleta já não é mais possível nessa região.



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

QUADRO 2 – FOTO: Rua Natal, Jardim Guanabara.



Fonte: Assessoria Gabinete (08/04/2021).

QUADRO 3 – FOTO: Cruzamento na Rua Natal, Jardim Guanabara.



Fonte: Assessoria Gabinete (08/04/2021).



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Buscando melhorar o lazer, a qualidade de vida e dos direitos básicos de ir e vir dos moradores da região, venho pedir apoio dos nobres Vereadores e notificar o Governo Municipal das suas responsabilidades com os munícipes de Dourados, nesta indicação de **tapa buracos na malha asfáltica da Rua Natal, no Jardim Guanabara, entre os números 855 e 1350, na sua extensão entre as ruas Ponta Porã e Rua Major Capilé, no município de Dourados, Mato Grosso do Sul.**

Palácio Jaguaribe

Plenário Weimar Gonçalves Torres, 12 de abril de 2021


DIOGO SILVEIRA CASTILHO – DEM



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 1390

Data 12 / 04 2021 Horário 15:00

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº 589

Autor VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais da Câmara Municipal de Dourados, REQUER à Mesa Diretora que seja endereçado expediente ao gabinete do Senhor Alan Aquino Guedes de Mendonça, Prefeito do Município de Dourados, do Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, Senhor Henrique Sartori de Almeida Prado, do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Senhor Romualdo Diniz Salgado Junior e ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor Edvan Marcelo Moraes Marques (interino), **INDICAÇÃO de reforma nos pisos, reforma na estrutura predial para extinção de infiltrações, reposição dos vidros das janelas e da porta central, manutenção dos ventiladores da recepção, reforma da calçada interna e externa, desobstrução da rampa de acessibilidade, compra de insumos básicos para triagem, compra de remédios, manutenção do sistema de ar-condicionado, reforma das cadeiras de rodas e compra de otoscópio, na Unidade Básica de Saúde Seleta**, situada na rua José Roberto Teixeira nº 691, no Jardim Florida, município de Dourados, Mato Grosso do Sul.

JUSTIFICATIVA

Lido

Na Sessão de 12/04/21

Nobres colegas desta Casa de Leis e demais esferas do poder público, venho por meio desta indicação relatar os problemas da **Unidade Básica de Saúde Seleta**, do Jardim Florida. O Vereador esteve na UBS no dia 08 de abril de 2021, juntamente com o senhor Marcos Barroso, locutor e morador do Bairro e a coordenadora do posto, Senhora Milena.




CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

A visita à Unidade Básica de Saúde Seleta encontrou diversos problemas que deixam o posto em estado de calamidade, de abandono. A estrutura física da unidade está com rachaduras, os pisos sofrem com deformações e rachaduras. As paredes estão com infiltrações e mofo, caso a infiltração não seja resolvida, a parede pode até cair. Além disso, se a água proveniente da infiltração atingir a parte elétrica, pode ocorrer um curto-circuito e até causar problemas ainda mais graves a algum funcionário ou paciente.

As infiltrações também causam umidade que por sua vez gera a proliferação de mofo, podendo trazer doenças e problemas respiratórios, como asma, rinite e bronquite. Isso porque ao ter contato direto com infiltração, a parede pode acumular fungos e estes podem se espalhar pelo ar e infeccionar os órgãos respiratórios.

QUADRO 1 – FOTO: Móveis destruídos e improvisados.



Fonte: Assessoria Gabinete (10/04/2021).



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

QUADRO 2 – FOTO: Infiltração e mofo nas paredes, piso solto.



Fonte: Assessoria Gabinete (10/04/2021).



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Faltam vidros nas janelas e na portaria central, o ambiente parece um cenário hostil e abandonado.

QUADRO 3 – FOTO: Entrada principal.



Fonte: Assessoria Gabinete (10/04/2021).


Calçadas completamente destruídas, impossibilitando o devido acesso de pessoas cadeirantes, a rampa de acessibilidade está obstruída. Na UBS também não existe banheiro para pessoas com deficiência (PcD).



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

QUADRO 4 – FOTO: Calçadas destruídas.



Fonte: Assessoria Gabinete (10/04/2021).



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

QUADRO 5 – FOTO: Compressor com grade de proteção solta.



Fonte: Assessoria Gabinete (10/04/2021).



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

QUADRO 6 – FOTO: Móveis e sucatas abandonados na área externa.



Fonte: Assessoria Gabinete (10/04/2021).



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Buscando melhorar a saúde, a qualidade de vida e dos direitos de acesso ao Sistema Único de Saúde, venho pedir apoio dos nobres Vereadores e notificar o Governo Municipal das suas responsabilidades com os munícipes de Dourados, nesta indicação de **reforma nos pisos, reforma na estrutura predial para extinção de infiltrações, reposição dos vidros das janelas e da porta central, manutenção dos ventiladores da recepção, reforma da calçada interna e externa, desobstrução da rampa de acessibilidade, compra de insumos básicos para triagem, compra de remédios, manutenção do sistema de ar-condicionado, reforma das cadeiras de rodas e compra de otoscópio, na Unidade Básica de Saúde Seleta**, situada na rua José Roberto Teixeira nº 691, no Jardim Florida, município de Dourados, Mato Grosso do Sul.

Palácio Jaguaribe
Plenário Weimar Gonçalves Torres, 12 de abril de 2021


DIOGO SILVEIRA CASTILHO – DEM