



# CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

### PROTOCOLO GERAL

Nº 1711

Data 26 / 04 / 21 Horário 15:00

Processo nº \_\_\_\_\_

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM        | <input checked="" type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar    | <input type="checkbox"/> Indicação               |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei                 |  |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo |  |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução           |  |
| <input type="checkbox"/> Emenda                         |  |

Nº 231

Autor VEREADOR DR. DIOGO CASTILHO

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais da Câmara Municipal de Dourados, REQUER à Mesa Diretora que seja endereçado expediente ao Prefeito de Dourados, Senhor Alan Aquino Guedes de Mendonça, ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica, Senhor Henrique Sartori de Almeida Prado e ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor Edvan Marcelo Moraes Marques (interino), SOLICITANDO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

- I) Qual é a quantidade de aparelhos de ultrassonografia disponíveis no município de Dourados?
- II) Qual a situação de funcionamento de cada aparelho e sua respectiva localização?
- III) Existem aparelhos de ultrassonografia parados por falta de manutenção? Se sim, onde estão esses aparelhos e por que não estão recebendo manutenção?

### JUSTIFICATIVA

O Pronto Atendimento Médico de Dourados (PAM), assim como todo o sistema de saúde do nosso município, passa por profusas dificuldades. A unidade de saúde não está conseguindo atender a demanda de exames de ultrassonografia devido à falta de manutenção.

Lido  
Na Sessão de 26/04/21



13.ª SESSÃO ORDINÁRIA 26/04/2021

PAUTA DE REQUERIMENTOS

VOTAÇÃO NOMINAL

	Favorável	Contra
1. Ver. Mauricio Lemes - PSB	(X)	( )
2. Ver. Daniel Junior – Patriota	(X)	( )
3. Ver. Marcelo Mourão – Podemos	(X)	( )
4. Ver. Fabio Luis – Republicanos	(X)	( )
5. Ver <sup>a</sup> . Daniela Hall – PSD	(X)	( )
6. Ver. Elias Ischy - PT	(A)	( )
7. Ver. Marcão da Sepriva - Solidariedade	(X)	( )
8. Ver <sup>a</sup> . Lia Nogueira - Progressistas	(X)	( )
9. Ver. Juscelino Cabral - DEM	(X)	( )
10. Ver. Laudir Munaretto - MDB	(P)	( )
11. Ver. Cemar Arnal - Solidariedade	(X)	( )
12. Ver. Olavo Sul – MDB	(X)	( )
13. Ver. Jânio Miguel – PTB	(X)	( )
14. Ver <sup>a</sup> . Liandra da Saúde – PTB	(X)	( )
15. Ver. Sergio Nogueira – PSDB	(X)	( )
16. Ver. Rogério Yuri – PSDB	(X)	( )
17. Ver. Creusimar Barbosa – DEM	(X)	( )
18. Ver. Dr. Diogo Castilho – DEM	(X)	( )
19. Ver. Márcio Pudim – DEM	(X)	( )

Votos favoráveis 17

Votos contrários    

Ausentes 01

Presidência    

Aprovado X

Rejeitado



## **CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS**

### **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Visando entender qual é a capacidade do Município em prover os exames de ultrassonografia para o sistema de saúde de Dourados e adjacências é que proponho este requerimento, também para estudar a possibilidade de ajuda das outras unidades de saúde para com o PAM.

Sabe-se que o exame realizado por meio da ultrassonografia é de baixo custo, além de ser de rápido diagnóstico e não expor o paciente a radiação ionizante, o procedimento também poder ser repetido diversas vezes sem trazer riscos ao paciente.

Seja para identificar possíveis doenças, ou para averiguar a evolução de uma gestação e a respectiva integridade do feto, a ultrassonografia possui diversas atribuições. Afinal, por meio de suas ondas sonoras é possível averiguar qualquer tipo de variação anatômica que destoa do convencional, além de constatar mudanças no tamanho e na textura de um determinado órgão.

A ultrassonografia pulmonar também evita a necessidade de trafegar com pacientes infectados para áreas mais sensíveis, como a da tomografia, local onde pode levar a situação a um maior potencial de contaminação. Fica evidente que, diante dos fatos, a ultrassonografia é uma das maiores ferramentas que temos no combate à pandemia.

O PAM está sem aparelho de ultrassonografia a mais de 60 dias e através do diálogo com os profissionais da saúde, levantamos a hipótese de que possa existir aparelhos parados em outras unidades. Levanta-se a hipótese também de aparelhos do PAM estarem em outras unidades de saúde.





## **CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS**

### **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Aos Nobres colegas desta Casa de Leis, Vereadores e Vereadoras, peço mui respeitosamente que seja acolhido **esse pedido de informação**, com o intuito de buscar por melhorias no sistema de saúde do município de Dourados, Mato Grosso do Sul.

*Palácio Jaguaribe.*

Plenário Weimar Gonçalves Torres, 19 de abril de 2021.

**DIOGO SILVEIRA CASTILHO – DEM**

