



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 4294

Data 01 / 09 / 21 Horário 15h.

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº 1612.

Autor **VEREADOR MARCELO MOURÃO – INDICAÇÃO**

O Vereador **MARCELO PEREIRA MOURÃO – PODEMOS**, de acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Dourados (art. 96, § 2º, Inciso VII), e após deliberação do plenário, solicita que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito **Alan A. Guedes de Mendonça**, com cópias ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica Sr. **Henrique Sartori de Almeida Prado**, ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos Sr. **Romualdo Diniz Salgado Junior**, **INDICANDO** o seguinte:

ROÇADA, RETIRADA DE ENTULHOS E ESTUDO DE VIABILIDADE PARA RETIRADA DE ÁRVORES PODRES DO ENTORNO DO CONDOMÍNIO EM FRENTE A ESCOLA ROSA CÂMARA

I JUSTIFICATIVA: Balizado pela sugestão do Diretor da Escola Rosa Câmara Sr. **Márcio Marques Rosa**, o condomínio em frente à escola é cercado por entulhos, matagal alto e árvores podres que estão na iminência de uma queda, ou seja, é um ambiente propício a proliferação de insetos e pestes, o que não é aceitável em uma área escolar de tráfego de crianças.

Por essas razões, solicito as autoridades competentes que direcionem seus esforços para essa região para realizar a roçada, retirada de entulhos e estudo de viabilidade para retirada das árvores que estão podres.

II ACOMPANHAMENTO:

Assim este Vereador, solicita ainda, que a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores acompanhe as diligências e informe a esse parlamentar quanto ao andamento e do cumprimento dessa indicação. Por fim, roga as autoridades competentes que atendam o pedido exposto, certo que a efetivação da medida contribuirá para o bem estar social dos moradores da região



Lido

Na Sessão de 01/09/21 Plenário Weimar Gonçalves Torres, 01 de setembro de 2021.

Marcelo Mourão
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 4295

Data 01 / 09 / 21 Horário 15h

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº 1613

Autor **VEREADOR MARCELO MOURÃO – INDICAÇÃO**

O Vereador **MARCELO PEREIRA MOURÃO – PODEMOS**, de acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Dourados (art. 96, § 2º, Inciso VII), e após deliberação do plenário, solicita que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito **Alan A. Guedes de Mendonça**, com cópias ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica Sr. **Henrique Sartori de Almeida Prado**, ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos Sr. **Romualdo Diniz Salgado Junior**, **INDICANDO** o seguinte:

EXECUÇÃO DE OPERAÇÃO DE TAPA BURACOS NA RUA MAJOR CAPILÉ, CIRO MELO, E OLINDA PIRES DE ALMEIDA NO JARDIM PAULISTA

I JUSTIFICATIVA:

Balizado pela sugestão do Comandante da Polícia Militar Tenente Coronel PM **Helbert** Davyson Romeiro de Souza, soube-se que as ruas indicadas, que são vias de fluxo intenso, há inúmeros buracos que tomam conta de toda a faixa, de modo que se o condutor realizar o desvio, invade a outra pista e pode ocasionar uma colisão. As imagens ao lado são da Rua Major Capilé esq. com Alberto Maxwell.

Dessa forma, solicito a autoridade competente para que diligencie e efetive os tapas buracos em toda a extensão da via para que haja a plena utilização das vias com a segurança que é devida.

II ACOMPANHAMENTO:

Assim este Vereador, solicita ainda, que a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores acompanhe as diligências e informe a esse parlamentar quanto ao andamento e do cumprimento dessa indicação. Por fim, roga as autoridades competentes que atendam o pedido exposto, certo que a efetivação da medida contribuirá para o bem estar social dos moradores da região

Plenário Weimar Gonçalves Torres, 01 de setembro de 2021.

Marcelo Mourão
Vereador

Lido
Na Sessão de 01/09/21



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 4296

Data 01 / 09 / 21 Horário 15h

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº 1634

Autor **VEREADOR MARCELO MOURÃO – INDICAÇÃO**

O Vereador **MARCELO PEREIRA MOURÃO – PODEMOS**, de acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Dourados (art. 96, § 2º, Inciso VII), e após deliberação do plenário, solicita que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito **Alan A. Guedes de Mendonça**, com cópias ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica Sr. **Henrique Sartori de Almeida Prado**, ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos Sr. **Romualdo Diniz Salgado Junior**, **INDICANDO** o seguinte:

ROÇADA, RETIRADA DE RESTO DE MATERIAIS DECORRENTES DO ASFALTAMENTO, E CONserto DA PISTA DE CAMINHADA ATRÁS DO ATACADÃO

cl JUSTIFICATIVA:

Balizado pela sugestão do Comandante da Polícia Militar Tenente Coronel PM **Helbert Davyson Romeiro de Souza** e de outros usuários da pista de caminhada localizada atrás do Atacadão, tomou-se conhecimento que a pista está em caso de depreciação, com inúmeras partes quebradas, fresa de asfalto e restos dos produtos do asfaltamento, por essas razões, indico as autoridades competentes que determinem os reparos na pista de caminhada, com a roçada e retirada de entulhos.

II ACOMPANHAMENTO:

Este Vereador, solicita ainda, que a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores acompanhe as diligências e informe a esse parlamentar quanto ao andamento e do cumprimento dessa indicação. Por fim, roga as autoridades competentes que atendam o pedido exposto, certo que a efetivação da medida contribuirá para o bem estar social dos moradores da região.

Plenário Weimar Gonçalves Torres, 01 de setembro de 2021.

Marcelo Mourão
Vereador

Lido
Na Sessão de 01/09/21



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 4297

Data 01 / 09 / 21 Horário 15h.

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| ☐ Projeto de Emenda à LOM | ☐ Requerimento |
| ☐ Projeto de Lei Complementar | ☒ Indicação |
| ☐ Projeto de Lei | |
| ☐ Projeto de decreto Legislativo | |
| ☐ Projeto de Resolução | |
| ☐ Emenda | |

Nº 1615

Autor **VEREADOR MARCELO MOURÃO – INDICAÇÃO**

O Vereador **MARCELO PEREIRA MOURÃO – PODEMOS**, de acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Dourados (art. 96, § 2º, Inciso VII), e após deliberação do plenário, solicita que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito **Alan A. Guedes de Mendonça**, com cópias ao Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica Sr. **Henrique Sartori de Almeida Prado**, ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos Sr. **Romualdo Diniz Salgado Junior** e a Diretora Presidente da Agência Municipal de Transportes e Trânsito de Dourados **Sra. Mariana de Souza Neto**, **INDICANDO** o seguinte:

**REALIZAÇÃO DE TAPA BURACOS, PINTURA DE SOLO
E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA
RUA ANTÔNIO EMÍLIO DE FIGUEIREDO, 2681 - VILA SULMAT**

I JUSTIFICATIVA:

Baseado nas sugestões suscitadas pelos transeuntes da região, tomou-se conhecimento que o local indicado, especificamente no cruzamento com a Rua Mato Grosso, não há sinalização de trânsito que indique a preferência de trânsito ou até mesmo o dever de parada. Além desse fator, há no local buracos gigantescos que somados com a falta de sinalização ocasionam constantes e sucessivos acidentes, conforme consta nas imagens colacionadas.

Dessa forma, esse Vereador indica a realização de tapa buracos, pintura de solo e instalação de sinalização de trânsito no local indicado, certo que a medida contribuirá na melhoria de tráfego da região.



Plenário Weimar Gonçalves Torres, 16 de agosto de 2021.

Marcelo Mourão
Vereador

Lido

Na Sessão de 01/09/21