



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 1451

Data 17/10/2022 Horário 11:22

Processo nº _____

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM | <input type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar | <input checked="" type="checkbox"/> Indicação |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução | |
| <input type="checkbox"/> Emenda | |

Nº 2051

Autor Cemar Arnal

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, que seja encaminhado a indicação ao Chefe do Executivo Municipal, Senhor Prefeito Alan Guedes, Secretário de Serviços Urbanos, Senhor Romualdo Diniz Salgado Júnior.

Ao Plenário na forma regimental, que determine ao setor competente, a execução, manutenção, recuperação asfáltica e tapa buraco nas ruas:

JUSTIFICATIVA

Rua Abadias Frazão, entre as ruas Adelino Garcia Camargo e a rua Manoel Raslem – BNH 4º

Rua Adelina Garcia Camargo entre as ruas Independência e rua General Osório no bairro Vila Herondina

O trechos compreendidos nas ruas indicadas em Dourados estão praticamente sem condições de tráfego, e por questões de segurança, faz-se necessário a recuperação. Conhecedor da situação caótica da via pública em Dourados e preocupado com o bem estar das pessoas que se utilizam a via para irem e virem dos seus trabalhos, muitas vezes exaustos da labuta diária, este Parlamentar, indica a recuperação asfáltica destas vias, proporcionando segurança aos motoristas, pedestres, ciclistas e principalmente as crianças que por ali trafégam.

PLENÁRIO “WEIMAR TORRES MS”, 17 DE OUTUBRO 2022.

Cemar Arnal
Vereador Cemar Arnal – Solidariedade

Vice – Presidente da Câmara Municipal de Dourado

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

LIDA

APROVADA

REJEITADA

RETIRADA

35^ª Sessão Ord Data: 17 / 10 / 22

Protocolo nº 1451 Nº da Matéria 2051

Visto setor responsável: gr



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 1452

Data 17/10/2022 Horário 11:22

Processo nº _____

Autor CEMAR ARNAL

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM | <input type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar | <input checked="" type="checkbox"/> Indicação |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução | |
| <input type="checkbox"/> Emenda | |

Nº 2052

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, que seja encaminhado a indicação ao Chefe do Executivo Municipal, Senhor Prefeito Alan Aquino Guedes de Mendonça, Secretário de Serviços Urbanos, Senhor Romualdo Diniz Salgado Júnior.


Ao Plenário na forma regimental, que determine ao setor competente, a execução de, manutenção, reparo e troca de lâmpadas nas ruas:

JUSTIFICATIVA

Rua Manoel Santiago, 5.495 - bairro Jardim Piratininga

Os trechos compreendidos nas ruas indicadas em Dourados estão praticamente sem Iluminação Pública e por questões de segurança faz-se necessário uma iluminação mais eficiente. Conhecedor da situação caótica da iluminação Pública em Dourados e preocupado com o bem estar das pessoas que se utilizam a via para irem e virem dos seus trabalhos, muitas vezes exaustos da labuta diária, este Parlamentar, indica a troca ou instalação destas lâmpadas, proporcionando segurança aos motoristas, pedestres, ciclistas e principalmente as crianças que por ali trafegam.

PLENÁRIO "WEIMAR TORRES MS", 17 OUTUBRO DE 2022.


Vereador Cemar Arnal – Solidariedade

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Dourados

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

LIDA

APROVADA

REJEITADA

RETIRADA

35ª Sessão Ord Data: 17 / 10 / 22

Protocolo nº 1452 Nº da Matéria 2052

Visto setor responsável: gr



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 1453

Data 17 / 10 / 2022 Horário 11:22

Processo nº _____

Autor CEMAR ARNAL

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM | <input type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar | <input checked="" type="checkbox"/> Indicação |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução | |
| <input type="checkbox"/> Emenda | |

Nº 2053

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, que seja encaminhado a indicação ao Chefe do Executivo Municipal, Senhor Prefeito Alan Aquino Guedes de Mendonça, Secretário de Serviços Urbanos, Senhor Romualdo Diniz Salgado Júnior.

Ao Plenário na forma regimental, que determine ao setor competente, a execução de, manutenção, reparo e instalações das tampas das redes fluviais (boca de lobo) nas e estrutura metal nas ruas:

Rua Palmeira em frente ao AABB no bairro Izidro Pedroso

JUSTIFICATIVA

O bueiro mencionado na rua indicada em Dourados, estão trazendo riscos a população dessas regiões, onde os mesmos encontram abertos e sem as grades de proteção e outros danificados. Sujeito a causar acidentes.

Plenário "WEIMAR TORRES", 17 DE OUTUBRO 2022.

Cemar Arnal
Vereador Cemar Arnal – Solidariedade

Vice – Presidente da Câmara Municipal de Dourados



Faint text, possibly a title or subject line, located below the stamp.

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

LIDA

APROVADA

REJEITADA

RETIRADA

35ª Sessão Ord Data: 17 / 10 / 22

Protocolo nº 1453 Nº da Matéria 2053

Visto setor responsável: 