



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 1875

Data 21 / 11 / 2022 Horário 11:16

Processo nº _____

- | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM | <input type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar | <input checked="" type="checkbox"/> Indicação |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução | |
| <input type="checkbox"/> Emenda | |

Nº 2316

Autor CEMAR ARNAL

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, que seja encaminhado a indicação ao Chefe do Executivo Municipal, Senhor Prefeito Alan Aquino Guedes de Mendonça, Secretário de Serviços Urbanos, Senhor Marcio Antônio do Nascimento .

Ao Plenário na forma regimental, que determine ao setor competente, a execução de, manutenção, reparo e instalações das tampas das redes fluviais (boca de lobo) nas e estrutura metal nas ruas:

Rua Cuiabá esquina com a rua Eulália Pires no bairro jardim Clima – o bueiro está aberto sem grade – indicação para colocação de grande com urgência , iminente perigo

JUSTIFICATIVA

OS bueiros abertos mencionados nas ruas indicadas em Dourados, estão trazendo riscos a população dessas regiões, onde os mesmos encontram abertos e sem as grades de proteção e outros danificados. Sujeito a causar acidentes.

Plenário "WEIMAR TORRES", 21 DE NOVEMBRO 2022.


Vereador Cemar Arnal – Solidariedade

Vice – Presidente da Câmara Municipal de Dourados

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

LIDA

APROVADA

REJEITADA

RETIRADA

40^a Sessão Ord Data: 21 / 11 / 22

Protocolo nº 1875 Nº da Matéria 2316

Visto setor responsável: Apr



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 1876

Data 21 / 11 / 2022 Horário 11:16

Processo nº _____

- | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM | <input type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar | <input checked="" type="checkbox"/> Indicação |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução | |
| <input type="checkbox"/> Emenda | |

Nº 2317

Autor CEMAR ARNAL

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, que seja encaminhado a indicação ao Chefe do Executivo Municipal, Senhor Prefeito Alan Guedes, Secretário de Serviços Urbanos, Senhor Márcio Antonio do Nascimento.

Ao Plenário na forma regimental, que determine ao setor competente, a execução, manutenção, iluminação nas ruas:

Rua Araguaia, 451 – bairro Jardim Água Boa

Rua Cesário Domingo Peres, 7.475 – bairro Vila Ubiratan

Rua Sete de Setembro, 710 – bairro Jardim Marcia

JUSTIFICATIVA

Os trechos compreendidos nas rua indicada em Dourados está praticamente sem Iluminação Pública e por questões de segurança faz-se necessário uma iluminação mais eficiente. Conhecedor da situação caótica da iluminação Pública em Dourados e preocupado com o bem estar das pessoas que se utilizam a via para irem e virem dos seus trabalhos, muitas vezes exaustos da labuta diária, este Parlamentar, indica a troca ou instalação destas lâmpadas, proporcionando segurança aos motoristas, pedestres, ciclistas e principalmente as crianças que por ali trafegam.

PLENÁRIO “WEIMAR TORRES MS”, 21 DE NOVEMBRO DE 2022.


Vereador Cemar Arnal – Solidariedade

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Dourado



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 1877

Data 01 / 11 / 2022 Horário 11:16

Processo nº _____

- | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM | <input type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar | <input checked="" type="checkbox"/> Indicação |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução | |
| <input type="checkbox"/> Emenda | |

Nº 2318

Autor CEMSR Arnal

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, que seja encaminhado a indicação ao Chefe do Executivo Municipal, Senhor Prefeito Alan Guedes, Secretário de Serviços Urbanos, Senhor Márcio Antonio do Nascimento

Ao Plenário na forma regimental, que determine ao setor competente, a execução, manutenção, recuperação asfáltica e tapa buraco nas ruas:

Rua vinte e três em toda sua extensão no bairro jardim Flórida 2

Rua Olinda Pires de Almeida em toda sua extensão no bairro Vila Rosa

JUSTIFICATIVA

O trechos compreendidos nas ruas indicadas em Dourados estão praticamente sem condições de tráfego, e por questões de segurança, faz-se necessário a recuperação. Conhecedor da situação caótica da via pública em Dourados e preocupado com o bem estar das pessoas que se utilizam a via para irem e virem dos seus trabalhos, muitas vezes exaustos da labuta diária, este Parlamentar, indica a recuperação asfáltica destas vias, proporcionando segurança aos motoristas, pedestres, ciclistas e principalmente as crianças que por ali trafégam.

PLENÁRIO "WEIMAR TORRES MS", 21 DE NOVEMBRO DE 2022.


Vereador Cemar Arnal – Solidariedade

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Dourados

CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS

LIDA

APROVADA

REJEITADA

RETIRADA

40ª Sessão Ord Data: 21 / 11 / 22

Protocolo nº 1877 Nº da Matéria 2318

Visto setor responsável: gr



CÂMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

Nº 1878

Data 21 / 11 / 2022 Horário 11:16

Processo nº _____

- | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Projeto de Emenda à LOM | <input type="checkbox"/> Requerimento |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei Complementar | <input checked="" type="checkbox"/> Indicação |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Lei | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de decreto Legislativo | |
| <input type="checkbox"/> Projeto de Resolução | |
| <input type="checkbox"/> Emenda | |

Nº 2319

Autor CEMAR ARNAL

O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, que seja encaminhado a indicação ao Chefe do Executivo Municipal, Senhor Prefeito Alan Guedes, Secretário de Saúde, Senhor Waldno Lucena Júnior.

Ao Plenário na forma regimental, que determine ao setor competente, reparos, execução e manutenção.

REPARO, MANUTENÇÃO E PINTURAS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

UBS DR. JOAQUIM LOURENÇO FILHO – BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE

- 1) Pintura das Placas de identificação da UBS, estão ilegíveis bem como a pintura da fachada da Unidade
- 2) Manutenção dos banheiros, pintura e iluminação interna, manutenção geral da UBS

JUSTIFICATIVA

Os itens acima citados que precisam de urgentes reparos e manutenção, uma vez que estão praticamente sem condições de uso, e por questões de segurança, faz-se necessário suas recuperações. Conhecedor da situação caótica existentes nos Postos de Saúde em Dourados e preocupado com o bem estar das pessoas que se utilizam do serviço público, de saúde, este Parlamentar, indica a recuperação urgente e imediata dos itens indicados, proporcionando segurança aos usuários,

PLENÁRIO "WEIMAR TORRES MS", 21 DE NOVEMBRO DE 2022.


Vereador Cemar Arnal – Solidariedade

Vice – Presidente da Câmara Municipal de Dourados